
SILVER-TULLE - Abschirmgewirke (HF+NF)

UNSERE EMPFEHLUNG







Eigenschaften

SILVER-TULLE ist ein lichtdurchlässiges vollversilbertes Nylongewirke zur HF+NF Abschirmung.

Im Vergleich zu Wettbewerberprodukten verliert dieses Gewebe aufgrund der **dickeren und besseren Versilberung** beim Waschen und bei Bewegung keine Schirmdämpfung.

Dieser Stoff ist elastisch und nur schwer maßhaltig zu nähen. Bitte beachten Sie bei genähten Vorhängen, dass wir nur schwer exakte Maße halten können!

- Gute Lichtdurchläßigkeit bei sehr hoher Schirmdämpfung
- Kontaktierbar (erdbar) zur Abschirmung von NF-Feldern
- Textilähnliche Eigenschaften: Waschbar, einfach nähbar. Ausnahme: Nicht bügelbar!
- Qualitätseinstufung: Sehr hoch

Anwendung

Als **Store**, als Vorhang, Raumteiler, usw. und aufgrund der ausgezeichneten Waschbarkeit zum Nähen eines **Bettbaldachins**.

Technische Daten

- Breite: 130-140 cm, +/- 2 cm
- Länge: Meterware
- Schirmdämpfung: 50 dB, zweilagig 70 dB
- Farbe: Grau, Silber
- Dieser Silberstoff kann sich verfärben und hat eine begrenzte Haltbarkeit, siehe "Informationen Silberstoffe"
- Rohstoffe: 80 % Nylon, 20 % Silber
- Flächengewicht: 40 g/m²
- Oberflächenleitfähigkeit: 0,8 Ohm (Quadratwiderstand R□)

Erdung

Kann zur Abschirmung von niederfrequenten elektrischen Wechselfeldern (NF) aufgrund der leitfähigen Oberfläche einfach kontaktiert und somit geerdet werden!

Schirmdämpfung

Die Schirmdämpfung wird regelmäßig in unserem eigenen EMV-Labor gemessen. Wir haben Messaufbauten nach folgenden Standards: ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07. Den Prüfbericht finden Sie im Internet auf der entsprechenden Produktseite.

Pflegehinweise



Schonendes Waschen bei 30°C



Nicht bügeln



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bleichen



Nicht chemisch reinigen

Waschen mit unserem Spezialwaschmittel **TEXCARE**. Keine Handwäsche! Für Allergiker: Jeder neue Stoff riecht, vor dem ersten Gebrauch waschen!